

Приложение №2 Типовая смета на типовой дом на 6 квартир (МКД: 1Б-1А)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на **Выполнение ремонтных работ по зданию № 1Б**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Таблица 1. Ведомость ремонтных работ (здание 1Б)

Сметная стоимость _____	4577,281 тыс. руб.
строительных работ _____	2179,083 тыс. руб.
монтажных работ _____	1214,210 тыс. руб.
оборудования _____	485,759 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	46,076 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	4663,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
															оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Фундаменты															
1. Ремонт конструкций фундаментной плиты технического подполья															
демонтажные работы															
1	ФЕР26-01-041-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прим. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Демонтаж утеплителя (экструдированный пенополистирол) цокольной части стены, t=50 мм; h=0,33 м; L=87,5 м. п.) Строит. мусор=1,44м ³ *40кг/м ³ =0,058т (1 м3 изоляции) <i>(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38</i> <i>НР (221 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (246 руб.)</i> <i>СП (148 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (246 руб.)</i>	1,445 28,9*0,05	177,71 141,87	35,84			257	205	52			14,536	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (асфальтобетонная отмостка, t=60 мм, b=1,3 м.) Строит.мусор=6,37м3*2,2т/м3=14,014т (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (162 руб.): 104% от ФОТ (156 руб.) СП (94 руб.): 60% от ФОТ (156 руб.)	0,064 106,2*0,06/100	6008,44 2022,24	3986,2 423,83			385	129	256 27		243,35	15,57		
3	ФЕР46-04-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (бетонная подготовка t=140 мм, армированная сеткой) Строит.мусор=14,87м3*2,4т/м3=35,688т (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (4541 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (4587 руб.) СП (2752 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (4587 руб.)	14,868 106,2*0,14	1194,62 204,21	967,96 104,32	22,45		17762	3036	14392 1551	334	23,94	355,94		
земляные работы															
4	ФЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (траншея 1000х1600 мм (ширина х глубина)) Строит. мусор=140,4м3*1,6т/м3=224,64т (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (73 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ (85 руб.) СП (37 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (85 руб.)	0,1404 140,4/1000	3468,47	3468,47 406,22			487			487 57				
5	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка грунта ручным способом, траншея 1000х1600 мм) Строит. мусор=15,6м3*1,6т/м3=24,96т (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (224 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (311 руб.) СП (118 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (311 руб.)	0,156 15,6/100	1441,44 1441,44				225	225				184,8	28,83	
6	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	49,76 0,058+14,014+35,688	3,28	3,28			163		163					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	299,36 49,76+224,64+24,96	19,29	19,29			5775		5775				
бетонные колодцы для сбора дренажных вод														
8	ФЕР23-03-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах (Бетонные колодцы для сбора дренажных вод D1500мм (4 шт.) в составе: плита днища ПД15 - 4шт; кольца бетонные КС 15.9 -28 шт; крышка колодезная КС 15.3 -4 шт) (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (2922 руб.): 130% от ФОТ (2248 руб.) СП (1708 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (2248 руб.)	1,38 (0,38*4+0,4*28+0,27*4)/10	17460,96 1012,21	1866,44 155,12	14582,31		24096	1397	2576 214	20123	111,6	154,01	
9	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	4	569,52		569,52		2278			2278			
10	ФССЦ-509-3906 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скобы ходовые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	8	6,55		6,55		52			52			
11	ФССЦ-201-0650 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,09	7571		7571		681			681			
12	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (363 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (330 руб.) СП (224 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (330 руб.)	1,1869 118,69/100	1176,02 201,61	75,93	898,48		1396	239	90	1067	21,2	25,16	
бетонные лотки для сбора ливневых вод														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (траншеи 0,3х0,3м) Строит. мусор=9,54м3*1,6т/м3=15,26т (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (114 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (159 руб.) СП (60 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (159 руб.)	0,0954 0,3*0,3*106/100	1201,2 1201,2					115	115			154	14,69	
14	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Устройство песчаной подсыпки дна траншеи, t=50 мм (Купл =0,95)) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (10 руб.): 142% от ФОТ (7 руб.) СП (6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	0,0167 1,67/100	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,2		38	2	36 3		15,72	0,26		
15	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний (объем песка с учетом уплотнения 10%) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1,837 1,67*1,1	55,26		55,26		102			102				
16	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (бетонные лотки BetoMAX DN100 h125 открытого типа для сбора ливневых вод вдоль отмостки на бетонное основание В15 толщ. 50мм) (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1358 руб.): 142% от ФОТ (956 руб.) СП (774 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (956 руб.)	1,06 106/100	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05		4678	682	84 10	3912	76,08	80,64		
17	Прайс Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетонные лотки BetoMAX DN100 h125 открытого типа для сбора ливневых вод Цсм=420/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=420/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	106	56,9		56,9		6031			6031				
18	ФССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,26	3,28	3,28			50		50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15,26	19,29	19,29			294		294				
бордюрный камень БР -50-20-8 вдоль бетонных потков с двух сторон														
20	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (2716 руб.): 142% от ФОТ (1913 руб.) СП (1550 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1913 руб.)	2,12 212/100	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05		9356	1365	169 19	7822	76,08	161,29	
21	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-12,51	592,76		592,76		-7415			-7415			
22	ФССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	12,51	560		560		7006			7006			
23	ФССЦ-403-0052 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые бетонные, марка: 400 (длина 500мм - 212*2=424шт) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	3,392 0,008*424	1468		1468		4979			4979			
гидроизоляция и утепление фундаментов														
24	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (168 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (207 руб.) СП (124 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (207 руб.)	1,928 192,8/100	205,85 78,02	9,43 0,1	118,4		397	150	18	229	7,43	14,33	
25	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0106	1525,5		1525,5		-16			-16			
26	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0318	6667		6667		-212			-212			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Прайс	Праймер Технониколь №1 (расход 350мл/м2) Цсм=1357/20/1,18*1,02/6,38 (п) Формулы цены единицы: МАТ=1357/20/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	67,48 192,8*0,35	9,19		9,19		620			620			
28	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (591 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (537 руб.) СП (365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (537 руб.)	1,928 192,8/100	1176,02 201,61	75,93	898,48		2267	389	146	1732	21,2	40,87	
29	ФССЦ-101-0073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0308	1383,1		1383,1		-43			-43			
30	ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,4627	3390		3390		-1569			-1569			
31	Прайс	Мастика Технониколь №21 (расход 3 кг/м2) Цсм=1130/10/1,18*1,02/6,38 (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1130/10/1,18/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	578,4 192,8*3	15,01		15,01		8682			8682			
32	ФЕР26-01-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Технониколь Prof 300) толщ. 100мм ((включая цокольную зону) (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (4246 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (4718 руб.) СП (2831 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (4718 руб.)	19,28 192,8*0,1	1442,52 177,34	44,8	1220,38		27812	3419	864	23529	18,17	350,32	
33	ФССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-18,89	994,4		994,4		-18784			-18784			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	прайс	Экструдированный пенополистирол (XPS) ТехноНИКОЛЬ Carbon Prof 300 Цсм=1543,23/0,27/1,18*1,02/6,38 (м3) Формулы цены единицы: МАТ=1543,23/0,27/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	18,89	774,4		774,4		14628			14628			
35	ФЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим.Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (Профилированная мембрана PLANTER geo) (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (304 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (276 руб.) СП (188 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (276 руб.)	1,639 163,9/100	2808,55 121,98	101,64	2584,93		4603	200	167	4236	14,3	23,44	
36	ФССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-180,3	5,71		5,71		-1030			-1030			
37	Прайс	Профилированная мембрана PLANTER geo Цсм=199/1,18*1,02/6,38 (м2) Формулы цены единицы: МАТ=199/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	180,3	26,96		26,96		4861			4861			
устройство дренажной трубы														
38	ФЕР27-02-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском (100 м дренажа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (724 руб.): 142% от ФОТ (510 руб.) СП (413 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (510 руб.)	0,987 98,7/100	3644,97 323,09	179,85 48,01	3142,03		3598	319	178 47	3101	38,88	38,37	
39	ФССЦ-101-2260 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-68,6	14,5		14,5		-995			-995			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	прайс	Дренажная труба Nashom с перфорацией в фильтре геотекстиль (по уклону), d160 мм Цсм=5650/50/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=5650/50/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	98,7	15,31		15,31		1511			1511			
41	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную трубопровода щебнем (Устройство щебеночной обсыпки дренажной трубы) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (354 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (491 руб.) СП (187 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (491 руб.)	0,488 48,8/100	729 729				356	356			97,2	47,43	
42	ФССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	48,8	118,6		118,6		5788			5788			
43	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную трубопровода песком (обратная засыпка траншеи песком средней крупности с послойным уплотнением (Купл. = 0,95) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (777 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (1079 руб.) СП (410 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (1079 руб.)	1,073 107,3/100	729 729				782	782			97,2	104,3	
44	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	107,3	55,26		55,26		5929			5929			
подстилающий слой бетона по уклону армированного сеткой														
45	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (749 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (675 руб.) СП (432 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (675 руб.)	15,93 106,2*0,15	650,45 30,67	0,24	619,54		10362	489		4	9869	3,66	58,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка d3 мм, шаг 50x50 мм) (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (33 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (19 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (35 руб.)	0,220896 106,2*2,08/1000	6084,69 111,99	37,1 2,16	5935,6		1344	25	8	1311	12,64	2,79	
47	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,2209	5650		5650		-1248			-1248			
48	ФССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	106,2	20,29		20,29		2155			2155			
ОТМОСТКА														
49	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (294 руб.): 142% от ФОТ (207 руб.) СП (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (207 руб.)	1,062 106,2/100	3566,51 140,46	57,68 0,57	3368,37		3788	149	61 1	3578	15,12	16,06	
50	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 К=(5-3)/0,5=4 (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (180 руб.): 142% от ФОТ (127 руб.) СП (103 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (127 руб.)	4,248 106,2*4/100	580,97 21,55	8,4	551,02		2468	92	36	2340	2,32	9,86	
цокольная часть стены														
51	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (267 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (281 руб.) СП (132 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (281 руб.)	0,289 28,9/100	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7		495	197	15 7	283	70,88	20,48	
52	Прайс	Стеклосетка фасадная Цсм=1736/50/1,18*1,02/6,38 (м2) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=1736/50/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	28,9	4,7		4,7		136			136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (107 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (99 руб.) СП (54 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (99 руб.)	0,075 75*0,1/100	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58		741	72	2	667	112,75	8,46	
54	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0587	11200		11200		-657			-657			
55	ФССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	7,5	50,65		50,65		380			380			
планировка территории и восстановление газона														
56	ФЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка участка: вручную (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (475 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ (457 руб.) СП (352 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (457 руб.)	4,165 416,5/100	79,56 79,56				331	331			10,2	42,48	
57	ФЕР47-01-046-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (826 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ (794 руб.) СП (611 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (794 руб.)	4,165 416,5/100	163,31 134,71	28,6 3,02			680	561	119 13		17,27	71,93	
58	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (509 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ (489 руб.) СП (377 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ (489 руб.)	4,165 416,5/100	668,98 50,68	301,4 31,78	316,9		2786	211	1255 132	1320	5,99	24,95	
тротуарная плитка и бордюрный камень														
59	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (31 руб.): 142% от ФОТ (22 руб.) СП (18 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	0,05 100*0,05/100	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,2		114	6	107 9	1	15,72	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний ГОСТ 8736-93 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	5	55,26		55,26		276			276			
61	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1972 руб.): 142% от ФОТ (1389 руб.) СП (1125 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1389 руб.)	10 100/10	116,95 99,86	13,84 0,65	3,25		1170	999	138 7	33	10,5	105	
62	Прайс	Тротуарная плитка - брусчатка 200x100x40 мм. ЭДД 1.4. 2П4ф Цсм=304/1,18*1,02/6,38 (м2) Формулы цены единицы: МАТ=304/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	102	41,19		41,19		4201			4201			
63	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.30.18) (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1921 руб.): 142% от ФОТ (1353 руб.) СП (1096 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1353 руб.)	1,5 150/100	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05		6620	965	119 14	5536	76,08	114,12	
64	ФССЦ-403-0052 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые бетонные, марка: 400 (БР 100.30.18) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	7,8 0,052*150	1468		1468		11450			11450			
восстановление дорожного асфальтового покрытия														
65	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (258 руб.): 142% от ФОТ (182 руб.) СП (147 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (182 руб.)	0,2 200/1000	46666,3 368,45	2386,22 262,54	43911,63		9333	74	477 53	8782	38,3	7,66	
66	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (увеличение до 12 см) K=(12-4)/0,5=16 (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (7 руб.): 142% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	3,2 200/1000*16	5475,54 0,87	3,1	5471,57		17522	3	10	17509	0,09	0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Фундаменты								1693463					2559,31	
Раздел 2. Стены														
2. Защитные отлива на выступающем декоративном элементе карниза фасада														
67	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (366 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (339 руб.) СП (186 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (339 руб.)	0,2544 106*0,24/100	9875,72 961,76	23,38 2,7	8890,58		2512	245	6 1	2261	112,75	28,68	
68	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,1989	11200		11200		-2228			-2228			
69	ФССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	25,44	50,65		50,65		1289			1289			
70	ФСЭМ-031001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (прим. коленчатый подъемник Рарма 12Т) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (489 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (453 руб.) СП (249 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (453 руб.)	30	82,22	82,22 10,06		2467		2467 302					
3. Сопряжение декоративных элементов фасада и сопряжения стены здания														
71	ФЕР07-05-039-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (181 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (129 руб.) СП (110 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (129 руб.)	0,363 36,3/100	2623,65 182,58	1131,73 67,7	1309,34		952	66	411 25	475	20,13	7,31	
72	ФССЦ-101-0605 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан» (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0277	17183		17183		-476			-476			
73	Прайс	Герметик акриловый ТЭКТОР 101 600мл Цсм=108/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=108/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	14,63		14,63		15			15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Окраска в местах повреждение окрасочного покрытия стены														
74	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,001 0,1/100	162,24 162,24								20,8	0,02	
75	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 95%=105%*0.9 от ФОТ СП 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,001 0,1/100	700,17 128,2	7,13	564,84		1				1	13,8	0,01
5. Поверхности стен и декоративные элементы														
76	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (7 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	0,008 0,8/100	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7		14	5			9	70,88	0,57
77	Прайс	Стеклосетка фасадная Цсм=1736/50/1,18*1,02/6,38 (м2) Формулы цены единицы: МАТ=1736/50/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,8	4,7		4,7		4				4		
6. Облицовочный слой стойки в цокольной зоне														
78	ФЕР26-01-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных(Техноплекс) толщ. 50мм (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (20 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	0,09 1,8*0,05	1442,52 177,34	44,8	1220,38		130	16		4	110	18,17	1,64
79	ФСЦЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0882	994,4		994,4		-88				-88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	прайс	Техноплекс Цена=920/(1,2*0,6*0,05*8)/1,18*1,02/6,38 (м3) Формулы цены единицы: МАТ=920/(1,2*0,6*0,05*8)/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,0882	432,81		432,81		38			38			
81	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (15 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (16 руб.)	0,018 1,8/100	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7		31	12	1	18	70,88	1,28	
82	Прайс	Стеклосетка фасадная Цсм=1736/50/1,18*1,02/6,38 (м2) Формулы цены единицы: МАТ=1736/50/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1,8	4,7		4,7		8			8			
7. Трещины в конструкции монолитной железобетонной стены подполья шириной раскрытия до 1 мм, длиной до 2150 мм														
83	ФЕРр53-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прим.Заделка трещин в стенах: мастиками раствором DUROCRET (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (36 руб.): 86% от ФОТ (42 руб.) СП (29 руб.): 70% от ФОТ (42 руб.)	1,721 17,21/10	34,73 24,31		10,42		60	42		18	2,71	4,66	
84	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0344	519,8		519,8		-18			-18			
85	Прайс	Полимерцементный ремонтный раствор DUROCRET Кол-во=3,45КГ Цсм=1100/25/1,18*1,02/6,38 (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1100/25/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	3,45	5,96		5,96		21			21			
8. Удаление высолов на поверхности монолитных стен подполья														
86	ФЕРр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (обработка для удаления высолов средством Спектр 71) (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	0,055 5,5/100	37,1 29,41		7,69		2	2			3,77	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Антикоррозийное покрытие арматурных стержней стены														
87	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	0,1	7,68 7,68				1	1			0,9	0,09	
88	ФЕР46-08-007-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	прим.Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Антикоррозийный состав Профскрин LC2.5) (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 99%=110%*0.9 от ФОТ СП 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,001 0,1/100	438,57 427,24	11,33							47,63	0,05	
89	Прайс	Антикоррозийный состав Профскрин LC2.5 (расход 1,4кг/м2) Цсм=2285/20/1,18*1,02/6,38 (кг) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=2285/20/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,14 1,4*0,1	15,48		15,48		2				2		
10. Восстановление защитного слоя бетона монолитной стены														
90	ФЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (BASF EMACO Nanocrete R3) (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 99%=110%*0.9 от ФОТ СП 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0005 0,05/100	529,51 397,01	132,5							44,26	0,02	
91	Прайс	BASF EMACO Nanocrete R3 Кол-во=2л*1,8кг=3,6кг Цсм=114,71/1,18*1,02/6,38 (кг) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=114,71/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	3,6	15,54		15,54		56				56		
11. Зона устройства ввода водонесущих коммуникаций														
92	ФЕРр52-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (21 руб.): 93% от ФОТ (23 руб.) СП (17 руб.): 75% от ФОТ (23 руб.)	0,04 4/100	1490,7 563,29	0,87	926,54		60	23			37	64,45	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ФССЦ-101-1941 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Герметик У-30М (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,836	33,9		33,9		-28			-28			
94	Прайс	Бентонитовый шнур INDEX Цсм=1169,94/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=1169,94/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,7	158,51		158,51		111			111			
95	ФЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (Ремонт защитного слоя бетона ремонтным составом на основе высокопрочной безусадочной сухой смеси BASF EMACO Nanocrete R3) (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 99%=110%*0.9 от ФОТ СП 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,001 0,1/100	529,51 397,01	132,5			1		1		44,26	0,04	
96	Прайс	BASF EMACO Nanocrete R3 Кол-во=15л*1,8кг=27кг Цсм=114,71/1,18*1,02/6,38 (кг) Формулы цены единицы: МАТ=114,71/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	27	15,54		15,54		420			420			
97	ФСЭМ-031001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (489 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (453 руб.) СП (249 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (453 руб.)	30	82,22	82,22 10,06			2467		2467 302				
12. Замена дверей														
наружные двери входной группы здания и двери в коридоре на 1 и 2 этаже														
98	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж конструкций металлических дверей (2шт+2шт) (1 т конструкций) (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (192 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (237 руб.) СП (171 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (237 руб.)	0,32 0,08*4	626,47 534,35	92,12 4,63			200	171	29 1		62,643	20,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж конструкций металлических дверей (2шт) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (275 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (340 руб.) СП (245 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (340 руб.)	0,32 0,08*4	931,53 763,35	131,61 6,62	36,57		298	244	42 2	12	89,49	28,64	
100	ФССЦ-201-0251 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 (прим. Дверь противопожарная EI60 двупольная 1360*2440) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	3462,65		3462,65		6925			6925			
101	ФССЦ-201-0251 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 (прим. Дверь противопожарная EI60 двупольная 1360*2250) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	3462,65		3462,65		6925			6925			
двери в тамбуре														
102	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (2шт) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (56 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (57 руб.) СП (34 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (57 руб.)	0,0612 1,36*2,25*2/100	1082,58 840,63	241,95 104,49			66	51	15 6		103,91	6,36	
103	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж конструкций металлических дверей (2шт) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (275 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (340 руб.) СП (245 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (340 руб.)	0,32 0,08*4	931,53 763,35	131,61 6,62	36,57		298	244	42 2	12	89,49	28,64	
104	ФССЦ-201-0251 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 (прим. Дверь противопожарная EI60 двупольная 1360*2250) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	3462,65		3462,65		6925			6925			
Итого по разделу 2 Стены								233297					175,29	
Раздел 3. Перекрытия														
13. Защита от конденсационного увлажнения на поверхности конструкций перекрытия над подпольем														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ФЕР26-01-041-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытый и перекрытый снизу (1 м3 изоляции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (284 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (315 руб.) СП (189 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (315 руб.)	1,02 10,2*0,1	1587,03 223,87	56,13	1307,03			1619	228	57	1334	23,54	24,01
106	ФССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-1,01	994,4		994,4		-1004			-1004			
107	Прайс	Техноплекс Цена=920/0,205/1,18*1,02/6,38 (м3) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=920/0,205/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1,01	608,04		608,04		614			614			
108	ФЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1040 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1095 руб.) СП (515 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1095 руб.)	1,02 10,2/10	1667,65 715,44	96,5 56,94	855,71		1701	730	98 58	873	78,88	80,46	
109	Прайс	Стеклосетка армирующая Цсм=1736/50/1,18*1,02/6,38 (м2) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=1736/50/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	10,2	4,7		4,7		48			48			
14. Антикоррозийная защита профилированного листа перекрытия														
110	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	0,2	7,68 7,68				2	2			0,9	0,18	
111	ФЕР09-07-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антикоррозийная защита металлических поверхностей (100 м2 металлической поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (12 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (15 руб.) СП (11 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (15 руб.)	0,002 0,2/100	22290,05 4006,28	14442,29 858,02	3841,48		45	8	29 2	8	426,2	0,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	Прайс	Антикоррозионный состав Профскрин LC2.5 (расход 1,4кг/м2) Цсм=2285/20/1,18*1,02/6,38 (кг) Формулы цены единицы: МАТ=2285/20/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,28 1,4*0,2	15,48		15,48		4			4			
15. Ремонт конструкции перекрытия для устройства водонесущих коммуникаций.														
113	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,002 0,2/100	483,59 351,09	132,5			1	1			39,14	0,08	
114	прайс	BASF EMACO Nanocrete R3 Кол-во=26л*1,8кг=46,8кг Цсм=114,71/1,18*1,02/6,38 (кг) Формулы цены единицы: МАТ=114,71/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	46,8	15,54		15,54		727			727			
16. Восстановление целостности гидрозащитной мембраны														
115	ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Устройство гидроизоляции: клеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (6 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	0,025 50*0,05/100	1786,05 164,59	80,36 2,43	1541,1		45	4	2	39	17,51	0,44	
116	прайс	Скотч Isoband Цсм=400/25/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=400/25/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	50	2,17		2,17		109			109			
Итого по разделу 3 Перекрытия								41087					146,27	
Раздел 4. Конструкции крыши														
17. Окраска деревянных стропильных конструкций крыши над входом в здание														
117	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,002 0,2/100	700,17 128,2	7,13	564,84		1			1	13,8	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18. Ремонт сопряжения диагональной стропильной ноги с опорным прогоном.														
118	ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (Устройство прокладки 100х100 мм из доски t=20 мм с креплением элементов перфорированным уголком УП 60х40) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,001 0,1/100	3598,85 340,09	31,6	3227,16			4			4	39,87	0,04
19. Устройство коньковых накладок на стропильные ноги														
119	ФЕРр58-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (Устройство коньковых накладок 400х150х50мм) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (52 руб.): 83% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.)	0,184 0,4*46/100	3598,85 340,09	31,6	3227,16		662	63	6	593	39,87	7,34	
20. Антикоррозийное покрытие стальной накладки в месте сопряжения элементов прогона														
120	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	0,5	7,68 7,68				4	4				0,9	0,45
121	ФЕР09-07-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антикоррозийная защита металлических поверхностей (100 м2 металлической поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (28 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (34 руб.) СП (24 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (34 руб.)	0,005 0,5/100	22290,05 4006,28	14442,29 858,02	3841,48		111	20	72 4	19	426,2	2,13	
122	Прайс	Антикоррозийный состав Профскрин LC2.5 (расход 1,4кг/м2) Цсм=2285/20/1,18*1,02/6,38 (кг) Формулы цены единицы: МАТ=2285/20/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,7 1,4*0,5	15,48		15,48		11				11		
21. Установка крепежных элементов в месте опирания стропильных ног на прогон														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Постановка болтов: высокопрочных (закрепление ступицальных ног шурупами-глухарями 8x200 DIN 571) (100 шт. болтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (318 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (393 руб.) СП (283 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (393 руб.)	1,84 184/100	380,57 154,88	12,71	212,98		700	285	23	392	16,1	29,62	
124	Прайс	Шурупы-глухари 8x200 DIN 571 Цсм=11/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=11/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	184	1,49		1,49		274			274			
Итого по разделу 4 Конструкции крыши								17149					51,87	
Раздел 5. Лестницы														
22. Защитное покрытие металлических элементов лестницы														
125	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (57 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (70 руб.) СП (42 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (70 руб.)	6,6	7,68 7,68				51	51			0,9	5,94	
126	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (6 руб.)	0,066 6,6/100	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72		18	4	1	13	5,31	0,35	
127	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-155 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (6 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	0,132 6,6*2/100	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28		43	5	1	37	3,83	0,51	
Итого по разделу 5 Лестницы								1614					9,38	
Раздел 6. Инженерные коммуникации. Вентиляция														
23. Утепление вентканалов														
128	ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (130 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (144 руб.) СП (86 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (144 руб.)	0,65 13*0.05	1562,09 183,98	57,15	1320,96		1015	120	37	858	18,85	12,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	ФССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0172	11000		11000		-189			-189			
130	ФССЦ-104-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М- 100, толщина 60 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-1,001	542,4		542,4		-543			-543			
131	ФССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклопластик рупонный марки РСТ-А-Л-В (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,0014	22020		22020		-31			-31			
132	ФССЦ-506-0878 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,507	52,86		52,86		-27			-27			
133	прайс	Пеноплекс толщ. 50мм Цсм=1360/0,288/1,18*1,02/6,38 (м3) Формулы цены единицы: МАТ=1360/0,288/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1,001	639,8		639,8		640			640			
Замена канального вентилятора системы канала В1														
134	ФЕРр65-31-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (72 руб.): 74% от ФОТ (97 руб.) СП (49 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)	0,02 2/100	4865,93 4842,48	23,45 10,13			97	97			567,7	11,35	
135	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых масссой: до 0,025 т (1 вентилятор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (106 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (92 руб.) СП (65 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (92 руб.)	2	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03		96	77	15	4	3,98	7,96	
136	Прайс	Вентилятор К 200 ЕС Цсм=14240/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=14240/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	1929,33		1929,33		3859			3859			
Замена канального вентилятора системы канала В2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ФЕРр65-31-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (72 руб.): 74% от ФОТ (97 руб.) СП (49 руб.): 50% от ФОТ (97 руб.)	0,02 2/100	4865,93 4842,48	23,45 10,13			97	97			567,7	11,35	
138	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых масссой: до 0,025 т (1 вентилятор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (106 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (92 руб.) СП (65 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (92 руб.)	2	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03		96	77	15	4	3,98	7,96	
139	Прайс	Вентилятор К 125 ЕС Цсм=12945/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=12945/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	1753,88		1753,88		3508			3508			
дренирование канала вентсистемы														
140	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	прим. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (дренирование канала вентсистемы) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (228 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (198 руб.) СП (141 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (198 руб.)	0,08 2*4/100	3554,63 1887,18	1362,19 181,17	305,26		284	151	109 14	24	190,24	15,22	
прокладка кабеля														
141	ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод по установленным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (264 руб.): 95% от ФОТ (278 руб.) СП (181 руб.): 65% от ФОТ (278 руб.)	0,8 80/100	446,76 288,02	85,04 2,16	73,7		357	230	68 2	59	30,64	24,51	
142	Прайс	Кабель ШВВП 3x0,75 Цсм=20,8/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=20,8/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	80	2,82		2,82		226			226			
трансформаторные регуляторы скорости														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (прим. трансформаторные регуляторы скорости) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (20 руб.): 80% от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 60% от ФОТ (25 руб.)	4	6,25 5,16		1,09		25	21		4	0,52	2,08	
144	Прайс	Трансформаторные регуляторы скорости tGVV Цсм=8077/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=8077/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	4	1094,33		1094,33		4377			4377			
145	ФЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Монтаж щита для установки трансф. регуляторов (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (40 руб.): 95% от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.)	2	56,83 17,66	2,59 0,14	36,58		114	35	5	74	1,78	3,56	
146	ФССЦ-504-0549 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	прим. Щит для установки трансф. регуляторов (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	611,13		611,13		1222			1222			
Итого по разделу 6 Инженерные коммуникации. Вентиляция								109296					110,95	
Раздел 7. Инженерные коммуникации. Узел учета тепловой энергии														
147	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Монтаж вычислителя ВТЭ-1 П 140М с Модулем МСВП USB (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (45 руб.): 80% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.): 60% от ФОТ (56 руб.)	1	154,24 45,63	11,11 0,54	97,5		154	46	11 1	97	5,15	5,15	
148	Счет № 21673 О	Вычислитель ВТЭ-1 П 140М с Модулем МСВП USB Цсм=17625/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=17625/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	1	3971,72			3972	3972						
149	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (9 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	2	1177,56 3,85	0,87	1172,84		2355	8	2	2345	0,41	0,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	Счет № 21673	Счетчик горячей воды ВСТ-40 Цсм=8870,40/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=6870,40/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	1201,82		1201,82		2404			2404			
151	ФССЦ-301-3165 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-2	1172		1172		-2344			-2344			
152	ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (преобразователь) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (52 руб.): 80% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.)	2	47,83 27,01	9,59	11,23		96	54	19	23	3,09	6,18	
153 О	Прайс	Термопреобразователь РТ-500 без гильз Цсм=3555,20/1,18*1,012*1,03/3,92 (1 шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=3555,20/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	2	801,15			1602	1602						
154	Счет № 21673	Гильза L-84 Цсм=590,40/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=590,40/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	79,99		79,99		160			160			
155	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (присоединитель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.)	2	6,25 5,16		1,09		13	10		3	0,52	1,04	
156	Счет № 21673	Присоединитель ду40 Цсм=1457,28/1,18*1,02/6,38 (К-Т) Формулы цены единицы: МАТ=1457,28/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	197,44		197,44		395			395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (35 руб.): 80% от ФОТ (44 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (44 руб.)	1	41,35 36,76	0,25	4,34		41	37		4	3,6	3,6	
158	Счет № 21673 О	Блок питания БП-5В3-DIN Цсм=1827/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1827/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	1	411,71			412	412						
159	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик давления) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.)	2	6,25 5,16		1,09		13	10		3	0,52	1,04	
160	Счет № 21673 О	Датчик давления ИД-И-1,6-3-3-Д Цсм=3670/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=3670/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	2	827,02			1654	1654						
161	ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (71 руб.): 80% от ФОТ (89 руб.) СП (53 руб.): 60% от ФОТ (89 руб.)	2	41,35 36,76	0,25	4,34		83	74	1	8	3,6	7,2	
162	Счет № 21673 О	Источник питания постоянного тока БП 2-2-24/0,05 Цсм=1440/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1440/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	2	324,5			649	649						
163	ФЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (117 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (72 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (102 руб.)	0,06 6/100	4588,44 1611,01	617,27 79,65	2360,16		275	97	37 5	141	162,4	9,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	ФССЦ-507-3643 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-5,622	24,28		24,28		-137			-137			
165	Счет № 21673	Труба РР 40мм стекло Цсм=190/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=190/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	5,622	25,74		25,74		145			145			
166	ФССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1 10/10	64,6		64,6		65			65			
167	ФССЦ-302-1493 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	84,56		84,56		169			169			
168	Счет № 21673	Тройник РР 40мм/14вн.40мм Цсм=250/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=250/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	5	33,87		33,87		169			169			
169	Счет № 21673	Американка муфта 40х1/4НР Цсм=400/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=400/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	54,19		54,19		108			108			
170	Счет № 21673	Муфта 40/1/4 ВН Цсм=330/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=330/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	44,71		44,71		89			89			
171	ФССЦ-507-5010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	23,8		23,8		5			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	Счет № 21673	Хомуты с дюбелем 32мм Цсм=55/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=55/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	8	7,45		7,45		60			60			
173	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Монтаж щита учета (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (31 руб.): 95% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)	1	68,25 23,51	41,74 3,16	3		68	24	42 3	2	2,37	2,37	
174	Счет № 21673	KV 9337 Уличный щит учета IP65 для установки счетчика и дин-рейкой для автоматов Цсм=1200/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=1200/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	162,58		162,58		163			163			
175	ФЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод, количество проводов в гофротрубке трубе: до 2, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.)	0,65 65/100	256,35 151,9	39,93 2,43	64,52		167	99	26 2	42	16,16	10,5	
176	Счет № 21673	Кабель слаботочный влагозащищенный с гофрой 16мм. Цсм=72/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=72/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	65	9,76		9,76		634			634			
Итого по разделу 7 Инженерные коммуникации. Узел учета тепловой энергии								72566					55,05	
Раздел 8. Инженерные коммуникации. Водомерный узел с приборами учета горячей и холодной														
177	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (14 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (12 руб.) СП (9 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (12 руб.)	3	1177,56 3,85	0,87	1172,84		3533	12	3	3518	0,41	1,23	
178	ФССЦ-301-3165 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-3	1172		1172		-3516			-3516			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	Счет № 21673	Счетчик горячей воды ВСТ-40 Цсм=8870,40/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=6870,40/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	1201,82		1201,82		1202			1202			
180	Счет № 21673	Счетчик горячей воды ВСТ-32 Цсм=7920/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=7920/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	1073,06		1073,06		1073			1073			
181	Счет № 21673	Счетчик холодной воды ВСХНд-25 Цсм=5659,20/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=5659,20/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	766,75		766,75		767			767			
182	ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (преобразователь) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (78 руб.): 80% от ФОТ (97 руб.) СП (58 руб.): 60% от ФОТ (97 руб.)	3	47,83 27,01	9,59	11,23		143	81	29	33	3,09	9,27	
183 О	Прайс	Термопреобразователь РТ-500 без гильз Цсм=3555,20/1,18*1,012*1,03/3,92 (1 шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=3555,20/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	3	801,15			2403	2403						
184 О	Счет № 21673	Гильза Л-84 Цсм=590,40/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=590,40/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	3	79,99			240	240						
185	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (присоединитель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (6 руб.)	1	6,25 5,16		1,09		6	5		1	0,52	0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186 О	Счет № 21673	Присоединитель ду40 Цсм=1457,28/1,18*1,02/6,38 (К-Т) Формулы цены единицы: ПЗ=1457,28/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	1	197,44			197	197						
187	ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (35 руб.): 80% от ФОТ (44 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (44 руб.)	1	41,35 36,76	0,25	4,34		41	37		4	3,6	3,6	
188 О	Счет № 21673	Блок питания БП-5В3-DIN Цсм=1827/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1827/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	1	411,71			412	412						
189	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (присоединитель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.)	2 1+1	6,25 5,16		1,09		13	10		3	0,52	1,04	
190	Счет № 21673	Присоединитель ду 32 Цсм=874,08/1,18*1,02/6,38 (К-Т) Формулы цены единицы: МАТ=874,08/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	118,43		118,43		118			118			
191	Счет № 21673	Присоединитель ду 25 Цсм=377,28/1,18*1,02/6,38 (К-Т) Формулы цены единицы: МАТ=377,28/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	51,12		51,12		51			51			
192	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик давления) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)	3	6,25 5,16		1,09		19	15		4	0,52	1,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193 О	Счет № 21673	Датчик давления ИД-И-1.6-3-3-Д Цсм=3670/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=3670/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	3	827,02			2481	2481						
194	ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (106 руб.): 80% от ФОТ (132 руб.) СП (79 руб.): 60% от ФОТ (132 руб.)	3	41,35 36,76	0,25	4,34		124	110	1	13	3,6	10,8	
195 О	Счет № 21673	Источник питания постоянного тока БП 2-2-24/0,05 Цсм=1440/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1440/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	3	324,5			974	974						
196	ФЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (117 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (72 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (102 руб.)	0,06 6/100	4588,44 1611,01	617,27 79,65	2360,16		275	97	37 5	141	162,4	9,74	
197	ФССЦ-507-3643 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-5,622	24,28		24,28		-137			-137			
198	Счет № 21673	Труба РР 40мм стекло Цсм=190/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=190/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	5,622	25,74		25,74		145			145			
199	ФССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1 10/10	64,6		64,6		65			65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	ФССЦ-302-1493 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	84,56		84,56		169			169			
201	Счет № 21673	Тройник РР 40мм/14вн.40мм Цсм=250/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=250/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	33,87		33,87		68			68			
202	Счет № 21673	прим. Муфта комб.разъёмная 40х1/4НР Цсм=400/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=400/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	54,19		54,19		108			108			
203	Счет № 21673	Муфта комб.разъёмная 40х1/4ВН Цсм=330/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=330/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	44,71		44,71		89			89			
204	ФССЦ-507-5010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	23,8		23,8		5			5			
205	ФЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (87 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (76 руб.) СП (54 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	0,06 6/100	3204,33 1208,26	491,32 63,72	1504,75		192	72	29 4	91	121,8	7,31	
206	ФССЦ-507-3642 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-5,622	15,56		15,56		-87			-87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	Прайс	Труба PP 32мм стекло Цсм=420/4/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=420/4/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	5,622	14,23		14,23		80			80			
208	ФССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	прим . Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1 10/10	64,6		64,6		65			65			
209	ФССЦ-302-1492 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	59,45		59,45		119			119			
210	ФССЦ-507-3288 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	49,8		49,8		10			10			
211	Прайс	Муфта комб.разъёмная 32х1/4НР Цсм=598/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=598/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	81,02		81,02		162			162			
212	Прайс	Муфта комб.разъёмная 32х1/4ВН Цсм=506,94/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=506,94/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	68,68		68,68		137			137			
213	ФССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	12,9		12,9		3			3			
214	ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (110 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (96 руб.) СП (68 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (96 руб.)	0,06 6/100	2726,97 1484,43	839,67 110,7	402,87		164	89	50 7	25	149,64	8,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	ФССЦ-507-2971 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,5574	37,89		37,89		-21			-21			
216	Прайс	Труба РР 25мм стекло Цсм=51/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=51/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	5,574	6,91		6,91		39			39			
217	ФССЦ-507-3174 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1 10/10	20,3		20,3		20			20			
218	ФССЦ-302-1491 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	42,47		42,47		85			85			
219	ФССЦ-507-3287 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	27,9		27,9		6			6			
220	ФССЦ-507-5094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	прим. Муфта комб.разъёмная 25x1/4НР (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	279,4		279,4		56			56			
221	ФССЦ-507-5094 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	прим. Муфта комб.разъёмная 25x1/4ВН (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	279,4		279,4		56			56			
222	ФССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,2 2/10	9,4		9,4		2			2			
223	Счет № 21673	Хомуты с дюбелем 32мм Цсм=55/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=55/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	12	7,45		7,45		89			89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Монтаж щита учета (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (31 руб.): 95% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)	1	68,25 23,51	41,74 3,16	3		68	24	42 3	2	2,37	2,37	
225	Счет № 21673	KV 9337 Уличный щит учета IP65 для установки счетчика и дин-рейкой для автоматов Цсм=1200/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=1200/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	162,58			162,58	163			163			
Итого по разделу 8 Инженерные коммуникации. Водомерный узел с приборами учета горячей и холодной								70045					62,25	
Раздел 9. Инженерные коммуникации. Пожарные извещатели в помещениях здания														
226	ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (155 руб.): 80% от ФОТ (194 руб.) СП (116 руб.): 60% от ФОТ (194 руб.)	20	9,48 8,08	0,12	1,28		190	162	2	26	0,84	16,8	
227	Прайс	Пожарный извещатель дымовой автономный ИП 212-112 Цсм=383/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=383/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	20	51,89		51,89		1038			1038			
Итого по разделу 9 Инженерные коммуникации. Пожарные извещатели в помещениях здания								9767					20,16	
Раздел 10. Инженерные коммуникации. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре														
228	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка знаков пожарной безопасности в коридорах оборудованы источниками бесперебойного электропитания (100 шт. изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (27 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (25 руб.) СП (14 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	0,04 4/100	2505,44 602,7	269,39 23,36	1633,35		100	24	11 1	65	75,15	3,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
229	Прайс "Белый свет"	Знаки пожарной безопасности Цсм=75/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=75/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	4	10,16		10,16		41			41			
230	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)	0,04 4/100	1344,09 779,32	44,36 2,7	520,41		54	31	2	21	78,56	3,14	
231	Прайс "Белый свет"	Световые указатели 24В, BS-1570-10x0,3 LED(=24V) оборудованы источниками бесперебойного электропитания Цсм=3000/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=3000/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	4	406,46		406,46		1626			1626			
232	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)	0,04 4/100	1344,09 779,32	44,36 2,7	520,41		54	31	2	21	78,56	3,14	
233	Прайс "Белый свет"	Аварийный светильник JUNIOR оборудованы источниками бесперебойного электропитания BS-130-2x4LED (=24V) Цсм=1600/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=1600/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	4	216,78		216,78		867			867			
234	ФЕРМ10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж групповой аккумуляторной установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (71 руб.): 80% от ФОТ (89 руб.) СП (53 руб.): 60% от ФОТ (89 руб.)	2	41,35 36,76	0,25	4,34		83	74	1	8	3,6	7,2	
235	Прайс "Белый свет"	Групповая аккумуляторная установка BS-REALIST-24 является независимым источником аварийного электроснабжения для аварийного и эвакуационного освещения напряжением =24 В Цсм=65000/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=65000/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	8806,65		8806,65		17613			17613			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж групповой аккумуляторной установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (71 руб.): 80% от ФОТ (89 руб.) СП (53 руб.): 60% от ФОТ (89 руб.)	2	41,35 36,76	0,25	4,34		83	74	1	8	3,6	7,2	
237	Прайс "Белый свет"	Групповая аккумуляторная установка BS-REALIST-24-310 является независимым источником аварийного электроснабжения для аварийного и эвакуационного освещения напряжением =24 В Цсм=85000/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=85000/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	11516,39		11516,39		23033			23033			
Итого по разделу 10 Инженерные коммуникации. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре								280752					27,83	
Раздел 11. Доступность зданий и сооружений для малогабаритных групп населения														
поручни														
238	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Монтаж поручней из трубы D32 с крепежом к стене и полу по ГОСТ Р 51261 (вес трубы с учетом узлов креплений) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (22 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП (19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (27 руб.)	0,072 6*12/1000	1084,67 304,28	691,89 76,25	88,5		78	22	50 5	6	32,37	2,33	
239	ФСЦЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,072	11255		11255		810			810			
240	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (1 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	0,015 1,5/100	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28		5	1		4	3,83	0,06	
пандусы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
241	ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Устройство ленточных фундаментов: бетонных (Организация пандуса для спуска с высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, 0,04 м. Длина – 2,0м, ширина-1,0м. Бетон В25 (V=0,2м3)) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (12 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (13 руб.)	0,004 0,2*2/100	65118,2 2915,83	1999,26 295,58	60203,11		260	12	8 1	240	337,48	1,35	
242	ФССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	-0,408	560		560		-228			-228			
243	ФССЦ-401-0029 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	0,408	680		680		277			277			
Оборудование в здания подъемными платформами в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).														
244	Прайс О	Гусеничный мобильный подъемник СТАИР ТРАК Е801 Цсм=208428/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=208428/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	2	46968,4			93937	93937						
Итого по разделу 11 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения								376297					3,74	
Раздел 12. Слаботочные системы. Радиовещание														
245	ФЕРм10-04-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Дроссель или трансформатор, масса: до 20 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (96 руб.): 92% от ФОТ (104 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (104 руб.)	1	171,97 86,58		85,39		172	87			85	9	9
246	Прайс	Трансформаторы ТАМУ-10 Цсм=1502,44/1,18*1,02/6,38 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=1502,44/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	203,56		203,56		204				204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	ФЕРМ10-06-034-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: коробка (1 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (186 руб.): 100% от ФОТ (186 руб.) СП (121 руб.): 65% от ФОТ (186 руб.)	1	647,44 134,68	191,79 20,07	320,97		647	135	192 20	320	14	14	0,0001
248	Прайс	Коробки телефонные распределительные КРТУ-10 Цсм=71,70/1,18*1,02/6,38 (шт) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=71,70/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	6	9,71		9,71		58			58			
249	ФЕРМ10-08-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Коробка ответвительная на стене (коробка распределительная) (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (6 руб.)	1	5,29 4,88		0,41		5	5			0,5	0,5	
250	Прайс	Коробки распределительные пластмассовые КУ Цсм=7,5/1,18*1,02/6,38 (шт) <i>Формулы цены единицы:</i> МАТ=7,5/1,18*1,02/6,38 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	1,02		1,02		1			1			
251	ФЕРМ08-02-407-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (417 руб.): 95% от ФОТ (439 руб.) СП (285 руб.): 65% от ФОТ (439 руб.)	1 100/100	772,03 356,45	203,56 9,86	212,02		772	356	204 10	212	37,92	37,92	
252	ФССЦ-103-0018 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	100	39,6		39,6		3960			3960			
253	ФЕРМ08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (300 руб.): 95% от ФОТ (316 руб.) СП (205 руб.): 65% от ФОТ (316 руб.)	1 100/100	371,08 258,69	86,75 3,51	25,64		371	259	87 4	25	27,52	27,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
254	ФССЦ-103-1397 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	100	7,35		7,35		735			735			
255	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (58 руб.): 95% от ФОТ (61 руб.) СП (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.)	1 100/100	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		70	51		4	15	5,39	5,39
256	ФЕРм08-02-396-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический на конструкциях, длина: 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (418 руб.): 95% от ФОТ (440 руб.) СП (286 руб.): 65% от ФОТ (440 руб.)	1 50*2/100	756,25 282,75	286,04 82,62	187,46		756	283		286 83	187	30,08	30,08
257	Прайс	Кабель ПРППМ 2×1,2 мм ² Цсм=22,6/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=22,6/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	100	3,06		3,06		306			306			
258	Прайс	Провод ТРП 2×0,5 мм ² Цсм=4,5/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=4,5/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	100	0,61		0,61		61			61			
259	ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (2698 руб.): 95% от ФОТ (2840 руб.) СП (1846 руб.): 65% от ФОТ (2840 руб.)	10 1000/100	595,86 231,62	136,2 5,13	228,04		5959	2316		1362 51	2281	24,64	246,4
260	ФССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1000	19,4		19,4		19400			19400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (581 руб.): 95% от ФОТ (612 руб.) СП (398 руб.): 65% от ФОТ (612 руб.)	10 1000/100	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		696	507	44 3	145	5,39	53,9	
262	Прайс	Кабель телефонный КСПВ 2х0,5 Цсм=4,1/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=4,1/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1000	0,56		0,56		560			560			
Итого по разделу 12 Слаботочные системы. Радиовещание								280586					509,65	
Раздел 13. Слаботочные системы. Телевидение														
263	Прайс	Кабель телевизионный коаксиальный DG113 Цсм=62,7/1,18*1,02/6,38 (м) Формулы цены единицы: МАТ=62,7/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	500	8,5		8,5		4250			4250			
264	ФЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (антенна) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (6 руб.)	1	6,25 5,16		1,09		6	5		1	0,52	0,52	
265 О	Прайс	Антенна эфирная DCRS 1753 M Funke 1-69канал, 3-10.5-14.5db 2-а вых, алюминий Цсм=6875/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=6875/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	1	1549,25			1549	1549						
266	ФЕРМ11-01-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (25 руб.): 80% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.)	1	257,22 22,32	35,86 4,23	199,04		257	22	36 4	199	2,25	2,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	Прайс-листы	Кронштейн стеновой СКС 250/300 мачта антенная 5,1м. (d50,Зколена) Lumaх (кронштейн+ мачта) Цсм= =(200+4070)/1,18*1,02/6,38 (к-т) Формулы цены единицы: МАТ=(200+4070)/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1	578,53		578,53		579			579			
268	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щита и пультах, масса: до 5 кг (усилитель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (44 руб.): 80% от ФОТ (55 руб.) СП (33 руб.): 60% от ФОТ (55 руб.)	9 1+4+4	6,25 5,16		1,09		56	46		10	0,52	4,68	
269	Прайс О	Мультибэнд ВХ800 (мод.855) Планар 5вх 1-5+FM/6-12/6 12/21-69/к., 1вых, F-разъемы, Ку=35/35/40дБ, Кш=5дБ - 1шт (усилитель линейный) Цсм=2880/1,15*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2880/1,15*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	1	665,93		666		666						
270	Прайс О	Усилитель домашней Amigo M800 P30 VECTOR 47-862 МГц, Ку=30 дБ, Рвых=117 дБмкВ Цсм=4350/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=4350/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	4	980,25		3921		3921						
271	Прайс О	Усилитель ВА 203U Terra 47/63/75/87 - 862 MHz, 34дБ, 106дБмВ, обр.кан.: 5-30/42/55/65 MHz, 230В. Цсм=9816,90/1,18*1,012*1,03/3,92 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=9816,90/1,18*1,012*1,03/3,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92	4	2212,2		8849		8849						
272	Прайс	Кабель CommScope F6TSV WHT (CCS/FPE/AL фольга+AL оплетка 60%+Alфольга/ PVC/865/max.20.01, экранирование 110-115дБ, Цсм=21,50/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=21,50/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1000	2,91		2,91		2910			2910			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
273	ФЕРМ08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (4048 руб.): 95% от ФОТ (4261 руб.) СП (2770 руб.): 65% от ФОТ (4261 руб.)	15 1500/100	595,86 231,62	136,2 5,13	228,04		8938	3474	2043 77	3421	24,64	369,6	
274	ФССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1500	19,4		19,4		29100			29100			
275	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (871 руб.): 95% от ФОТ (917 руб.) СП (596 руб.): 65% от ФОТ (917 руб.)	15 1500/100	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		1044	760	67 4	217	5,39	80,85	
Итого по разделу 13 Слаботочные системы. Телевидение								421418					549,48	
Раздел 14. Слаботочные системы. Интернет														
276	ФЕРМ08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (2698 руб.): 95% от ФОТ (2840 руб.) СП (1846 руб.): 65% от ФОТ (2840 руб.)	10 1000/100	595,86 231,62	136,2 5,13	228,04		5959	2316	1362 51	2281	24,64	246,4	
277	ФССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1000	19,4		19,4		19400			19400			
278	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (581 руб.): 95% от ФОТ (612 руб.) СП (398 руб.): 65% от ФОТ (612 руб.)	10 1000/100	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49		696	507	44 3	145	5,39	53,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
279	Прайс	Кабель информационный УТР 4CAT5E 2x4x0,52 Цсм=12,90/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=12,90/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	1000	1,75		1,75		1750			1750			
Итого по разделу 14 Слаботочные системы. Интернет								218037					360,36	
Раздел 15. Малые архитектурные формы														
280	ФЕРр68-24-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	прим. Установка металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм (1 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (178 руб.): 104% от ФОТ (171 руб.) СП (103 руб.): 60% от ФОТ (171 руб.)	60	28,74 2,85	0,73	25,16		1724	171	44	1509	0,33	19,8	
281	Прайс	Стоимость металлического ограждения забора (прим. секция 1000x400 с одним столбом) Цсм=648/1,18*1,02/6,38 (М) Формулы цены единицы: МАТ=648/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	60	87,8		87,8		5268			5268			
282	ФЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка мелких конструкций (скамьи) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38 НР (32 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (20 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	0,02 2/100	3099,21 1111,71	272,16 42,53	1715,34		62	22	5 1	35	122,57	2,45	
283	Прайс	Скамейка парковая со спинкой "КОМФОРТ" (металл каркас, дерево лак) 2000x400x900мм Цсм=3800/1,18*1,02/6,38 (прим. МО-13 2000x400x900) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=3800/1,18*1,02/6,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР 1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38	2	514,85		514,85		1030			1030			
Итого по разделу 15 Малые архитектурные формы								53700					22,25	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								561680	33380	40357 3233	364025		3692,59	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								578134	42132	48059 3944	364025		4663,84	
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 128-133, 32-34, 78-80, 105-107, 4-5, 13, 41-44, 60, 8-12, 28-31, 35-37, 40, 14-17, 20-23, 38-39, 49-50, 59, 61-66, 24-27, 87, 110, 120, 125-127, 45-48, 51-52, 75-77, 81-82, 108-109, 117, 53-55, 67-70, 97, 115, 56-58, 71-72, 89, 98-101, 103-104, 111-112, 121-124, 135-136, 138-140)								5988	3358	2629 260			378,676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 32-34, 78-80, 105-107, 4-5, 13, 41-44, 60, 8-12, 28-31, 35-37, 40, 14-17, 20-23, 38-39, 49-50, 59, 61-66, 24-27, 87, 110, 120, 125-127, 45-48, 51-52, 75-77, 81-82, 108-109, 117, 53-55, 67-70, 97, 115, 56-58, 71-72, 89, 98-101, 103-104, 111-112, 121-124)								6785	2909	3876 386										329,2185		
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 141-142, 145-146, 173-176, 224-225, 230, 232, 251-263, 272-279, 143-144, 147, 152, 154-157, 159, 161, 182, 185, 187, 189-192, 194, 226, 234, 236, 249-250, 264, 266-268, 245-248)								3681	2485	1197 64											263,356	
Накладные расходы								47555														
В том числе, справочно:																						
74% ФОТ (от 194) (Поз. 134, 137)								144														
80% ФОТ (от 1086) (Поз. 74, 86, 143-144, 147, 152, 154-157, 159, 161, 182, 185, 187, 189-192, 194, 226, 234, 236, 249-250, 264, 266-268)								869														
72% = 80%*0.9 ФОТ (от 2040) (Поз. 5, 13, 41-44, 60)								1469														
83% ФОТ (от 63) (Поз. 118-119)								52														
86% ФОТ (от 42) (Поз. 73, 83-85)								36														
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1684) (Поз. 24-27, 87, 110, 120, 125-127, 240, 89, 98-101, 103-104, 111-112, 121-124, 238-239)								1364														
92% ФОТ (от 104) (Поз. 245-246)								96														
93% ФОТ (от 23) (Поз. 92-94)								21														
95% ФОТ (от 13919) (Поз. 141-142, 145-146, 173-176, 224-225, 230, 232, 251-263, 272-279)								13223														
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 85) (Поз. 4)								73														
100% ФОТ (от 186) (Поз. 247-248)								186														
90% = 100%*0.9 ФОТ (от 5445) (Поз. 1, 32-34, 78-80, 105-107, 128-133, 227)								4901														
104% ФОТ (от 327) (Поз. 2, 280-281)								340														
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 1449) (Поз. 46-48, 241-243, 51-52, 75-77, 81-82, 108-109, 117)								1377														
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 4645) (Поз. 3, 88, 90-91, 95-96, 102, 113-114, 116)								4599														
104% = 115%*0.9 ФОТ (от 1741) (Поз. 56-58)								1811														
106% = 118%*0.9 ФОТ (от 25) (Поз. 228)								27														
108% = 120%*0.9 ФОТ (от 1351) (Поз. 53-55, 67-70, 97, 115)								1459														
110% = 122%*0.9 ФОТ (от 1143) (Поз. 12, 28-31, 35-37, 40)								1257														
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 675) (Поз. 45)								749														
115% = 128%*0.9 ФОТ (от 779) (Поз. 135-136, 138-140, 149-151, 163-172, 177-181, 196-223)								896														
130% ФОТ (от 2248) (Поз. 8-11)								2922														
142% ФОТ (от 6670) (Поз. 14-17, 20-23, 38-39, 49-50, 59, 61-66)								9471														
140% = 155%*0.9 ФОТ (от 152) (Поз. 71-72, 282-283)								213														
Сметная прибыль								30093														
В том числе, справочно:																						
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 2040) (Поз. 5, 13, 41-44, 60)								775														
50% ФОТ (от 196) (Поз. 74, 86, 134, 137)								98														
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 85) (Поз. 4)								37														
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 1401) (Поз. 51-52, 75-77, 81-82, 108-109, 117)								658														
60% ФОТ (от 1411) (Поз. 2, 280-281, 143-144, 147, 152, 154-157, 159, 161, 182, 185, 187, 189-192, 194, 226, 234, 236, 249-250, 264, 266-268)								846														
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 25) (Поз. 228)								14														
65% ФОТ (от 14272) (Поз. 118-119, 141-142, 145-146, 173-176, 224-225, 230, 232, 251-263, 272-279, 245-248)								9277														
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 1399) (Поз. 46-48, 241-243, 53-55, 67-70, 97, 115)								769														
70% ФОТ (от 42) (Поз. 73, 83-85)								29														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 10390) (Поз. 1, 32-34, 78-80, 105-107, 128-133, 227, 3, 88, 90-91, 95-96, 102, 113-114, 116, 24-27, 87, 110, 120, 125-127, 240)								6234						
75% ФОТ (от 23) (Поз. 92-94)								17						
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 675) (Поз. 45)								432						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1143) (Поз. 12, 28-31, 35-37, 40)								777						
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 779) (Поз. 135-136, 138-140, 149-151, 163-172, 177-181, 196-223)								553						
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1384) (Поз. 89, 98-101, 103-104, 111-112, 121-124, 238-239)								996						
76% = 89%*0.85 ФОТ (от 2248) (Поз. 8-11)								1708						
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 1741) (Поз. 56-58)								1341						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6670) (Поз. 14-17, 20-23, 38-39, 49-50, 59, 61-66)								5403						
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 152) (Поз. 71-72, 282-283)								129						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Теплоизоляционные работы								37231					558,73	
Благоустройство (ремонтно-строительные)								7913					35,37	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								26528					362,49	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								840						
Земляные работы, выполняемые ручным способом								16277					269,45	
Погрузо-разгрузочные работы								213						
Перевозка грузов автотранспортом								6069						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								33555					212,53	
Конструкции из кирпича и блоков								23229					123,46	
Автомобильные дороги								101395					737,39	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1428					30,21	
Полы								11731					80,45	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								2647					5,2	
Отделочные работы								4844					141,91	
Кровли								11812					51,87	
Озеленение. Защитные лесонасаждения								8056					192,31	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								2140					12,54	
Стены (ремонтно-строительные)								143					4,66	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								5					0,23	
Строительные металлические конструкции								26210					154,04	
Фундаменты (ремонтно-строительные)								181					2,58	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								759					7,38	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								435					22,7	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								17767					75,19	
Деревянные конструкции								141					3,01	
Итого								341549					3083,7	
Всего с учетом "1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38"								2179083					3083,7	
Итого по Монтажным работам														
Электромонтажные работы на других объектах								136652					1441,86	
Монтаж оборудования								8849					110,68	
Материалы для монтажных работ								43180						
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования								557					10,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Прокладка и монтаж сетей связи							1077					16,8	
	Итого							190315					1580,14	
	Всего с учетом "1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=6,38"							1214210					1580,14	
	Итого по Оборудованию													
	Оборудование							123918						
	Итого							123918						
	Всего с учетом "1 кв. 2016 г. (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05) СМР=3,92"							485759						
	Итого							3879052					4663,84	
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы							364025						
	Машины и механизмы							48059						
	ФОТ							46076						
	Оборудование							123918						
	Накладные расходы							47555						
	Сметная прибыль							30093						
	НДС 18%							698229,36						
	ВСЕГО по смете							4577281,36					4663,84	

Составила инженер-сметчик : _____ Лысова Л.А.
(должность, подпись, расшифровка)